

کودکان و نوجوانان در مرکز مراقبت روزانه و مدرسه در راینلاند-فالتز

یادداشت هایی برای والدین، سرپرستان و کارکنان

همانگونه که قبل از همه گیری کرونا معمول بود، کودکانی که به وضوح بیمار هستند به مرکز مراقبت روزانه و یا به مدرسه آورده نمی شوند. اساساً والدین همچنان ارزیابی می کنند که آیا کودک آنها بیمار است یا خیر. اگر کودکان در حال بیماری به موسسه آورده شوند و یا هنگام شرکت در فعالیت های مهد کودک، کودکان یا مدرسه به وضوح بیمار شوند، موسسه می تواند زمینه را برای برداشت آنها توسط والدین فراهم کند.

کودکانی که **عفونت جزئی بدون نقص قابل توجه در وضعیت عمومی خود دارند** و یا دارای علائم خفیف هستند (به عنوان مثال، فقط ریزش آب بینی، سرفه خفیف، گلودرد) یا کسانی که دارای سابقه علائم شناخته شده اند (به طور مثال تب یونجه، آلرژی به گرده گیاهان)، نیازی به محروم کردن آنها از "کیتا" - شیرخوارگاه، مهد کودک، کودکانستان - و یا مدرسه نیست.

در رابطه با **عفونت هایی که ارزش بیماری بارزتر و اختلال در وضعیت عمومی دارند** (به عنوان مثال علائمی مانند سرفه، گلودرد، افزایش حرارت بدن)، می توان از شرکت در مرکز مراقبت روزانه یا مدرسه خودداری کرد. اگر علائم دیگری وجود ندارد (مانند عدم تماس آگاهانه با یک مورد تأیید شده یا عدم وجود بیماری کووید-19 در بزرگسالان خانواده)، می توان - همانطور که در موارد دیگر بیماری های عفونی قابل مشاهده است - منتظر بهبودی بود. بسته به اینکه چگونه کودک خود را احساس می کند، پدر و مادر تصمیم بگیرند که آیا با دکتر از طریق تلفن تماس بگیرند یا خیر.

در صورتی که والدین به مشاوره پزشکی اقدام کنند، پزشک معالج در مورد انجام آزمایش سارس - کووید-2 (SARS-CoV-2) تصمیم می گیرد.

کودکان با نشانه های واضح یا علائمی که با کووید-19 سازگار هستند

به عنوان مثال:

- تب (در کودکان خردسال 38.5 درجه سانتیگراد و بالاتر، در کودکان مدرسه ای 38 درجه سانتیگراد یا / و
- سرفه (که ناشی از بیماری مزمن نباشد) یا / و
- اختلال در حواس بویایی یا چشایی/ شامه یا ذایقه
- علائم حاد بیماری تنفسی با هر نوع درجه شدت و تماس با یک مورد تأیید شده ی کووید-19 طی 14 روز گذشته قبل از مریضی

به هیچ وجه اجازه ورود به تاسیسات ندارند و باید به پزشک معرفی شوند. سپس پزشک تصمیم خواهد گرفت که آیا آزمایش SARS-CoV-2 نشان داده شده است و کدام معیارها را باید برای پذیرش مجدد در کیتا/ شیرخوارگاه، مهد کودک، کودکانستان/ و مدرسه رعایت کرد.

قاعده کلی:

دستورالعمل ها و مقررات اداره بهداشت باید همواره به عنوان یک اولویت در نظر گرفته شود.

هیچگونه مدرک منفی ویروس، همچنین هیچ گواهی پزشکی برای پذیرش مجدد به مراکز لازم نیست.

- در صورت عدم تماس با پزشک، کودک یا فرد نوجوان باید حداقل 24 ساعت بدون تب و در وضعیت عمومی خوب باشد، قبل از اینکه اجازه ورود دوباره به کیتا یا مدرسه داشته باشد.
- در صورتی که والدین به مشاوره پزشکی اقدام کنند، پزشک معالج در مورد انجام آزمایش سارس - کووید-دو (2-SARS-CoV) تصمیم می گیرد.
- اگر آزمایش انجام یابد، کودکان و نوجوانان حداقل تا زمان اعلام نتایج در خانه می مانند.
- اگر نتیجه آزمایش منفی باشد، شرایط لازم برای پذیرش مجدد مانند موارد ذکر شده در بالا اعمال می شود (حداقل 24 ساعت بدون تب و وضعیت عمومی خوب)
- اگر نتیجه آزمایش مثبت باشد، این چیز صادق است: کودک یا نوجوان باید حداقل 48 ساعت بدون علائم باشد و اجازه دارد پس از 10 روز از شروع علائم به مرکز مراقبت یا به مدرسه برگردد.
- اگر خواهر و برادر یا پدر یا مادر با یک مورد تایید شده کووید-19 در تماس بوده باشند، فقط ضرور است که خود فرد تماس و نه سایر اعضای خانواده، تا زمانی که فرد تماس علائم بیماری از خود نشان ندهد یا آزمایش او مثبت نباشد، در خانه بماند.
- خواهر و برادر سالم اجازه دارند بدون محدودیت به مرکز مراقبت از کودکان یا مدرسه حضور یابند مشروط بر اینکه در معرض قرنطینه توسط اداره بهداشت نباشند.

این توصیه ها توسط MSAGD (وزارت امور اجتماعی، کار، بهداشت و جمعیت شناسی) با هماهنگی هیات ایالتی انجمن حرفه ای متخصصان اطفال و نوجوانان (BVKJ) ارائه شده است.



Rheinland-Pfalz

MINISTERIUM FÜR SOZIALES,
ARBEIT, GESUNDHEIT
UND DEMOGRAFIE



Berufsverband der
Kinder- und Jugendärzte e.V.



Rheinland-Pfalz



MINISTERIUM FÜR BILDUNG

کودکان و نوجوانان در مرکز مراقبت روزانه و مدرسه در اینلاند-فالتز

یادداشت هایی برای والدین، سرپرستان و کارکنان

چه زمانی کودک باید در خانه بماند؟

کودک باید در صورت داشتن حد اقل یکی از علائم زیر در خانه بماند:
(تمام علائم باید حاد باشند/ علائم بیماری های مزمن مرتبط نیستند)



در رابطه با علائم عمومی (عفونت جزئی) بدون اختلال در وضعیت عمومی، یا فقط با علائم خفیف (به عنوان مثال فقط ریزش آب بینی، سرفه مختصر، گلودرد) یا با علائم شناخته شده (مانند تب یونجه، آلرژی گرده گیاهان)، حضور در مرکز مراقبت روزانه و یا مدرسه امکان پذیر است.